








vira
www.virabv.com



VERANDA DEALER

CATALOGUS

Maak kennis met uw groothandel partner



Vira Groothandel

Uw partner in veranda's en buitenleven



Sinds 2010 deelt het professionele team van Vira BV een passie voor veranda's. Onze specialisten omarmen deze passie, Omdat velen van ons hun oorsprong vinden in de wereld van de montage. Wij verstaan de kunst van het veranda monteren als geen ander.

Deze gedeelde passie heeft geleid tot een continue inspanning om het onze gewaardeerde klanten steeds gemakkelijker en beter te maken. Wij koesteren het principe van maatwerk als standaard en nemen bij elke bestelling de tijd om met u mee te denken, waardoor montage ter plaatse moeiteloos verloopt.

We zijn er trots op dat we onze dealers een podium kunnen bieden, want als groothandel richten we ons uitsluitend op het vervullen van de behoeften van onze dealers. Wilt u meer weten? Aarzel dan niet en neem vandaag nog contact op met ons toegewijde team. We heten u bij voorbaat welkom in de wereld van Vira.

Met vriendelijke groet,

Het Vira Team

VIRA CATALOGUS

Inhoudsopgave

Lotus goot	4
Rechte goot	6
Liggers	8
Staanders	10
Kliklijsten	12
Toebehoren	14
Zijwand	16
Cube line	18
Glazen schuifwanden	20
Boven rails	22
Onder rails	24
U profiel voor glas	26
Schuifpui	28
Tuinprofielen	30
Vira groothandel	32

Lotus Goot

Robuuste goot met verwisselbare gootprofielen

De Lotus Goot staat bekend om zijn ongeëvenaarde robuustheid. Met zijn stevige ontwerp biedt hij duurzame duurzaamheid en de vrijheid om te kiezen uit 4 verschillende gootstijlen. Stem je veranda precies af op jouw voorkeuren, zodat je verzekerd bent van zowel stevigheid als stijl in één uitzonderlijk pakket.



- Strengere statiek berekeningen
- Volgens Duitse sneeuwval
- T6-6063 Aluminium & CE Keurmerk




- Lotus verwisselbare system
- Eigen productie van Vira
- Ruimte voor eigen bedrijfslogo




V00905

Lotus elegant
Lotus goot met deksel




V00904

Lotus recht
Lotus goot met deksel



V00906

Lotus curve
Lotus goot met deksel



V00907

Lotus rond
Lotus goot met deksel

RAL 9005MS


RAL 7016MS

RAL 9001MS


Verkrijgbare kleuren

LOTUS GOOT

Technische Informatie





V00903
Lotus goot
Goot




V00904
Lotus recht
Rechte goot met strepen


V00905
Lotus elegant
Rechte gootprofiel
zonder strepen



V00906
Lotus curve
Ronde goot profiel
streeploos



V00907
Lotus rond
Ronde gootprofiel met strepen



V00902
Lotus staander
Staander met deksel

SKU	Lotus Goot							
	Product	Hoogte	Breedte	Dikte	Maximum	RAL Kleuren		Extra Informatie
V00903	Lotus goot	93 mm	155 mm	3 mm	806 cm	7016 ms	9001 ms 9005 ms	✓ Strenge ✓ Maximaal 8 meter
V00904	Lotus recht	175 mm	11 mm	3 mm	806 cm	7016 ms	9001 ms 9005 ms	✓ Merkloos ✓ Maximaal 8 meter
V00905	Lotus elegant	175 mm	11 mm	3 mm	806 cm	7016 ms	9001 ms 9005 ms	✓ Merkloos ✓ Maximaal 8 meter
V00906	Lotus curve	175 mm	38 mm	3 mm	806 cm	7016 ms	9001 ms 9005 ms	✓ Merkloos ✓ Maximaal 8 meter
V00907	Lotus rond	175 mm	38 mm	3 mm	806 cm	7016 ms	9001 ms 9005 ms	✓ Merkloos ✓ Maximaal 8 meter
V00902	Lotus staander	136 mm	136 mm	3 mm	593 cm	7016 ms	9001 ms 9005 ms	✓ Efficiënte laadsysteem ✓ Maximaal 6 meter

Verkrijgbare kleuren

RAL 9005MS

RAL 7016MS

RAL 9001MS

Goot Modern

Goot Profielen

Ontdek de perfecte balans tussen elegantie en veiligheid met onze dakgoten van Vira. Elk gootprofiel is zorgvuldig ontworpen met oog voor detail en ondergaat strenge statische berekeningen, zodat je niet alleen een visueel indrukwekkende veranda krijgt, maar ook de gemoedsrust van een constructie die is gebouwd om langdurige veiligheid en stabiliteit te bieden.



- Strenge statiek berekeningen
- Volgens Duitse sneeuwval
- T6-6063 Aluminium & CE Keurmerk



- Lotus verwisselbare system
- Eigen productie van Vira
- Ruimte voor eigen bedrijfslogo



Moderne goot antraciet



Moderne goot creme



Moderne goot met zijwand



Moderne goot merkloos

RAL 9005MS

RAL 7016MS

RAL 9001MS

Verkrijgbare kleuren

GOOT MODERN


Technische Informatie



V001001
Ral 7016
Antraciet




V001001
Ral 9005
Zwart



V001001
Modern
Goot met strepen



V001001
Ral 9001
Crème



V001003
Modern deksel
Voor de rechte goot

SKU	Goot Modern								
	Product	Hoogte	Breedte	Dikte	Maximaal	RAL Kleuren			Extra Informatie
V001001	Modern	145 mm	150 mm	2 mm	806 cm	7016 ms	9001 ms	9005 ms	✓ Statiek berekening ✓ maximaal 8 meter aan een stuk
V001003	Modern Deksel	145 mm	190 mm	2 mm	one piece	7016 ms	9001 ms	9005 ms	✓ Merkloos ✓ Vrij voor uw eigen reclame

Verkrijgbare kleuren

RAL 9005MS

RAL 7016MS

RAL 9001MS

Robuuste Liggers

Liggers voor de zijkanten, polycarbonaat- en glazendak

Stel uw overkapping veilig met de solide liggers die wij bieden, zorgvuldig ontwikkeld om tussen muurplaat en goot te passen. Vira Veranda's toewijding aan duurzaamheid en sterkte komt tot uiting in onze liggers, die gestoeld zijn op uitgebreide statische analyses. Hiermee bieden we niet alleen structurele integriteit, maar ook een verfijnde uitstraling aan uw buitenruimte, onderbouwd door nauwkeurige technische berekeningen.



- Strengere statiek berekeningen
- Volgens Duitse sneeuwval
- T6-6063 Aluminium & CE Keurmerk



- Robuust & modern
- Eigen productie van Vira
- Rubbers voorgemonteerd bij overkapping bestelling



Liggers creme met ledlampen



Liggers antraciet met ledlampen



Liggers zwart met ledlampen



Liggers antraciet in carport

RAL 9005MS


RAL 7016MS

RAL 9001MS

Verkrijgbare kleuren

LIGGER

Technische Informatie



SKU	Liggers								
	Product	Hoogte	Breedte	Dikte	Maximaal Profiel	Kleuren			Extra Informatie
V001006	Zijkant ligger	129 mm	56 mm	2 mm	593 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms	✓ Alleen te plaatsen aan zijkanten ✓ Rubbers bijgeleverd bij veranda ✓ Op maat diepte maximaal 500 cm
V001007	Eco ligger	112 mm	56 mm	2 mm	593 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms	✓ Voor polycarbonaatdak ✓ Rubbers bijgeleverd bij veranda ✓ Op maat diepte maximaal 500 cm
V001008	Versterkte ligger	112 mm	56 mm	2 mm	593 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms	✓ Voor glazendak ✓ Rubbers bijgeleverd bij veranda ✓ Op maat diepte maximaal 500 cm

Verkrijgbare kleuren

RAL 9005MS

RAL 7016MS

RAL 9001MS

Staanders

Innovatief & duurzaam

Ontdek de geavanceerde functionaliteit van onze staanders bij Vira, een innovatie die niet alleen structurele stabiliteit biedt, maar ook slimme ruimtebesparing mogelijk maakt tijdens transport. Deze unieke staanders, zorgvuldig ontworpen en doordrenkt met vakmanschap, dienen als stevige basis voor uw overkapping. Onze staanders zijn niet alleen functioneel; ze herbergen tevens slimme eigenschappen. Vira blijft vooruitstrevend in zowel technische innovatie als doordacht ontwerp.



- Strengere statiek berekeningen
- Volgens Duitse sneeuwval
- T6-6063 Aluminium & CE Keurmerk



- Innovatief & efficiënt
- Eigen productie van Vira
- Op maat geleverd



Staander crème met strepen



Staander antraciet



Staander crème



Staander antraciet

RAL 9005MS


RAL 7016MS

RAL 9001MS


Verkrijgbare kleuren

STAANDER

Technische Informatie



V00902
Lotus Staander
Staander met strepen



V00902
Lotus Staander
Staander met strepen

SKU	Lotus Staander						
	Product	Hoogte	Breedte	Dikte	Maximum	RAL Kleuren	Extra Informatie
V00902	Lotus staander	136 mm	136 mm	3 mm	593 cm	RAL 7016 ms RAL 9001 ms RAL 9005 ms	✓ Efficiënte laadsysteem ✓ Maximaal 6 meter

Verkrijgbare kleuren

RAL 9005MS

RAL 7016MS

RAL 9001MS

Kliklijsten

Snel gemonteerd

Deze praktische kliklijsten bieden een moeiteloze manier om uw polycarbonaat of glazen panelen te bevestigen. Nadat uw panelen zijn geplaatst, maakt u gebruik van zelfborende schroeven om de kliklijsten stevig vast te zetten. Deze intuïtieve oplossing bespaart niet alleen tijd, maar biedt ook een veilige bevestigingsmethode die ervoor zorgt dat uw panelen stevig op hun plaats blijven.



- Praktische & snelle montage
- Op maat: rubbers voorgemonteerd
- 6063-T6 Aluminium & CE Keurmerk



- Innovatief & efficiënt
- Op maat: hoekprofielen worden meegeleverd



Kliklijsten antraciet



Kliklijsten antraciet



Kliklijsten antraciet



Kliklijsten zwart

RAL 9005MS




RAL 7016MS

RAL 9001MS


Verkrijgbare kleuren

KLIKLIJST




Technische Informatie



V001012
Kliklijst
Voor dakplaten



V001013
Zijkant kliklijst
Voor dakplaten



SKU	Kliklijsten						Kleuren			Extra Informatie
	Product	Hoogte	Breedte	Dikte	Maximaal Profiel					
V001012	Kliklijst	25 mm	56mm	2 mm	700 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms		✓ Niet geschikt voor zijkanten ✓ Stevige grip middels kliksysteem ✓ Geschikt voor zelfborende schroeven ✓ Rubbers voorgemonteerd bij maatwerk
V001013	Zijkant kliklijst	35,5 mm	59 mm	2 mm	700 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms		✓ Alleen voor zijkanten bedoeld ✓ Stevige grip middels kliksysteem ✓ Geschikt voor zelfborende schroeven ✓ Rubbers voorgemonteerd bij maatwerk

Verkrijgbare kleuren

RAL 9005MS

RAL 7016MS

RAL 9001MS

Overkapping toebehoren

Functioneel en stijlvol afwerkt


Onze speciaal ontworpen A-balken, ideaal voor vrijstaande overkappingen en zorgen voor een solide en stabiele constructie. Daarnaast presenteren we aluminium balken voor versterking en bieden we afwerklijsten die niet alleen een naadloze uitstraling geven aan uw overkapping, maar ook dienen als stijlvolle accenten. Met Vira's zorgvuldig geselecteerde assortiment creëert u een overkapping die niet alleen functioneel is, maar ook visueel aantrekkelijk en duurzaam.



- Praktische & snelle montage
- Op maat: rubbers voorgemonteerd
- 6063-T6 Aluminium & CE Keurmerk




- Innovatief & efficiënt
- Bij op maat worden de hoekprofielen meegeleverd



V001016
A - Balk
Voor montage
Vrijstaande overkapping
of carport



V001017
Aluminium - Balk
Voor versterking
In Vira goten te plaatsen



RAL 9005MS




RAL 7016MS

RAL 9001MS



Verkrijgbare kleuren

OVERKAPPING ONDERDELEN

Technische Informatie



V001014
Muurplaat
Voor montage aan gevel



V001015
Afwerkl ijst
Voor binnenkant goot

SKU	Onderdelen								
	Product	Hoogte	Breedte	Dikte	Maximaal Profiel	Kleuren			Extra Informatie
V001014	Muurplaat	150 mm	39 mm	1,85 mm	900 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms	✓ Stevige grip middels kliksysteem ✓ Ruimte voor zelfborende schroeven ✓ Op maat: rubbers meegeleverd
V001015	Afwerklijst	94,7 mm	12 mm	1,5 mm	95 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms	✓ Op maat: rubbers meegeleverd
V001016	A-Balk	130 mm	145 mm	3 mm	800 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms	✓ Geschikt voor alleenstaande overkapping ✓ Geschikt voor carport constructies
V001017	Aluminium-Balk	77,5 mm	14,98 mm	14,98 mm	600 cm	Aluminium kleur			✓ Past in iedere Vira goot

Verkrijgbare kleuren

RAL 9005MS

RAL 7016MS

RAL 9001MS

Zijwanden & Profielen

Profielen voor zijwanden, platen en koppelstukken


Ontdek de veelzijdige mogelijkheden van onze aluminium zijwandpanelen. Deze panelen bieden niet alleen privacy en bescherming tegen de elementen, maar voegen ook een eigentijdse uitstraling toe aan uw overkapping. De F-profielen zijn zorgvuldig ontworpen om een nette afwerking te bieden aan de uiteinden van uw zijwand panelen, terwijl ze tevens dienen als betrouwbare bevestiging aan de staanders. Onze H-profielen fungeren als duurzame koppelstukken, waardoor een naadloze verbinding tussen de zijwand panelen ontstaat.



- Praktische & snelle montage
- Op maat: rubbers voorgemonteerd
- T6-6063 Aluminium



- Innovatief & efficiënt
- Op maat: hoekprofielen worden meegeleverd



Zijwand paneel met poly spie



Zijwand paneel met poly spie



Zijwand polycarbonaat



Zijwand paneel met poly spie

RAL 9005MS


RAL 7016MS

RAL 9001MS


Verkrijgbare kleuren

ZIJWANDEN, F & H PROFIELEN

Technische Informatie



V001018
Aluminium paneel
Voor wanden



V001019
F-profiel
Voor zijwanden en polycarbonaat



V001020
H-profiel
Als koppelstuk voor zijwanden en polycarbonaat

SKU	Onderdelen								
	Product	Hoogte	Breedte	Dikte	Maximaal Profiel	Kleuren			Extra Informatie
V001018	Aluminium paneel	170 mm (160 mm)	16 mm	2 mm	900 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms	✓ Stevige grip middels kliksysteem ✓ Ruimte voor zelfborende schroeven ✓ Op maat: rubbers meegeleverd
V001019	F-profiel	40 mm	16 mm	2 mm	700 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms	✓ Aluminium paneel of polycarbonaat bevestigen.
V001020	H-profiel	79 mm	16 mm	2 mm	800 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms	✓ Aluminium paneel of polycarbonaat bevestigen.

Verkrijgbare kleuren

RAL 9005MS

RAL 7016MS

RAL 9001MS



Cube line

Strak design, eindeloos comfort.

De Cube is een innovatief en stijlvol overkappingssysteem dat een strakke, minimalistische uitstraling combineert met maximale functionaliteit. Dankzij het robuuste aluminium frame en de volledig glazen schuifwanden creëert de Cube een luxe en beschutte buitenruimte, perfect geschikt voor elk seizoen.



- Praktische & snelle montage
- T6-6063 Aluminium
- CE Keurmerk



- Innovatief & efficiënt
- Maximaal 4 meter diepte
- Robuuste constructie




RAL 7016MS

Verkrijgbare kleuren

CUBE LINE VERANDA


Technische Informatie



4141
Staander
CUBE




4139
Gootdeksel
CUBE



4142
Goot
CUBE



4145
Ligger
CUBE



4140
Muurprofiel
CUBE

SKU	Cube line					
	Profiel	Hoogte	Breedte	Dikte	Kleuren	Extra Informatie
4141	Cube Staander	250 mm	170 mm	3 mm	RAL 7016 ms	✓ Staander hoogte 250 cm
4139	Cube Goot deksel	287 mm	15 mm	4 mm	RAL 7016 ms	✓ Profiel Maximaal 6 meter aan een stuk
4142	Cube Goot	89 mm	172 mm	5 mm	RAL 7016 ms	✓ Profiel Maximaal 6 meter aan een stuk
4145	Cube Ligger	94 mm	57 mm	2 mm	RAL 7016 ms	✓ Profiel Maximaal 4 meter aan een stuk
4140	Cube Muurprofiel	285 mm	71 mm	4 mm	RAL 7016 ms	✓ Profiel Maximaal 6 meter aan een stuk

Verkrijgbare kleuren

RAL 7016MS

Glazen Schuifwanden

Onze geharde glaspanelen zijn verkrijgbaar in zowel helder glas voor een onbelemmerd uitzicht als in getint glas voor een subtiele nuance en privacy. Met Vira's maatwerk en opties kunt u uw buitenruimte naar uw smaak aanpassen, zodat u er optimaal van kunt genieten, ongeacht het weer of de gelegenheid.



- Praktische & snelle montage
- T6-6063 Aluminium
- CE Keurmerk



- Innovatief & efficiënt
- Bouwpakketten beschikbaar



Glazen schuifwanden getint



Glazen schuifwanden helder



Glazen schuifwanden



Glazen schuifwanden

RAL 9005MS

RAL 7016MS

RAL 9001MS

Verkrijgbare kleuren

VERKRIJGBAARHEIDSMATRIX

Glaspaneel Informatie

Dagmaat		Helder glas					
Min	Max	Glaspaneel hoogte		Glaspaneel breedte			
202	205	193	x	82	90	98	103
207	210	198	x	82	90	98	103
212	215	203	x	82	90	98	103
217	220	208	x	82	90	98	103
222	225	213	x	82	90	98	103
227	230	218	x	82	90	98	103
232	235	223	x	82	90	98	103
237	240	228	x	82	90	98	103
244	247	235	x	82	90	98	103
249	252	240	x	82	90	98	103

Dagmaat		Getint glas			
Min	Max	Glaspaneel hoogte		Glaspaneel breedte	
202	205	193	x	93	103
207	210	198	x	93	103
212	215	203	x	93	103
217	220	208	x	93	103
222	225	213	x	93	103
227	230	218	x	93	103
232	235	223	x	93	103
237	240	228	x	93	103

● Graag uw dagmaat door te geven

● Graag uw dagmaat door te geven

Verkrijgbare kleuren

RAL 9005MS

RAL 7016MS

RAL 9001MS

Bovenrails Profielen

Voor glazen schuifwanden te begeleiden

Onze bovenrails zorgen voor de perfecte geleiding van uw glazen schuifwanden bij Vira. Ze kunnen eenvoudig onder de goot worden gemonteerd en bieden een soepele en nauwkeurige geleiding voor de schuifwanden. Dit ontwerp zorgt ervoor dat u moeiteloos kunt genieten van uw buitenruimte. Bij Vira hechten we veel belang aan de details om uw buitenervaring te verbeteren.



- Praktische & snelle montage
- 6063-T6 Aluminium
- CE Keurmerk



- Innovatief & efficiënt
- Bouwpakketten beschikbaar



Bovenrails zwart



Bovenrails antraciet



Bovenrails antraciet



Bovenrails antraciet

RAL 9005MS


RAL 7016MS

RAL 9001MS


Verkrijgbare kleuren

BOVENRAILS ONDERDELEN


Technische Informatie




V001021A
2-Spoors
bovenrails




V001021
3-Spoors
bovenrails



V001022
4-Spoors
bovenrails



V001023
5-Spoors
bovenrails



V001024
6-Spoors
bovenrails

SKU	Onderdelen								
	Product	Hoogte	Breedte	Dikte	Maximaal Profiel	Kleuren			Extra Informatie
V001021A	2 Spoors Bovenrails	85 mm	44 mm	2 mm	300 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms	✓ Eenvoudig te monteren 2-spoors bovenrails
V001021	3 Spoors Bovenrails	85 mm	65 mm	2 mm	300 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms	✓ Eenvoudig te monteren 3-spoors bovenrails
V001022	4 Spoors Bovenrails	85 mm	86 mm	2 mm	400 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms	✓ Eenvoudig te monteren 4-spoors bovenrails
V001023	5 Spoors Bovenrails	85 mm	108 mm	2 mm	500 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms	✓ Eenvoudig te monteren 5-spoors bovenrails
V001024	6 Spoors Bovenrails	85 mm	129 mm	2 mm	600 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms	✓ Eenvoudig te monteren 6-spoors bovenrails
Verrijdbare rails							RAL 9005MS	RAL 7016MS	RAL 9001MS

Verkrijgbare kleuren

RAL 9005MS

RAL 7016MS

RAL 9001MS

Onderrails Profielen

Voor Glazen schuifwanden

Onze hoogwaardige onderrails, verkrijgbaar in 3, 4, 5 en 6 rails, bieden niet alleen flexibiliteit in ontwerp en duurzaamheid, maar ook een slimme waterafvoer die naar buiten is gericht. Of u nu op zoek bent naar een elegante afwerking of een stevige basis voor uw overkapping, onze onderrails bieden een veelzijdige en betrouwbare oplossing die aan al uw behoeften voldoet, inclusief een doordachte waterafvoer naar buiten.




- Praktische & snelle montage
- 6063-T6 Aluminium
- CE Keurmerk




- Innovatief & efficiënt
- Bouwpakketten beschikbaar




Glazen schuifwanden



Glazen schuifwanden



Glazen schuifwanden



Glazen schuifwanden

RAL 9005MS



RAL 7016MS

RAL 9001MS



Verkrijgbare kleuren

ONDERRAILS


Technische Informatie





V001025A
2-Spoors
onderrails





V001025
3-Spoors
onderrails



V001026
4-Spoors
onderrails



V001027
5-Spoors
onderrails



V001028
6-Spoors
onderrails

SKU	Onderdelen						Extra Informatie
	Product	Hoogte	Breedte	Dikte	Maximaal Profiel		
V001025	2-Spoors onderrails	26 mm	43 mm	2,3 mm	300 cm	✓ Eenvoudig te monteren 2-spoors onderrails	
V001025	3-Spoors onderrails	26 mm	65 mm	2,3 mm	300 cm	✓ Eenvoudig te monteren 3-spoors onderrails	
V001026	4-Spoors onderrails	26 mm	86 mm	2,3 mm	400 cm	✓ Eenvoudig te monteren 4-spoors onderrails	
V001027	5-Spoors onderrails	26 mm	108 mm	2,3 mm	500 cm	✓ Eenvoudig te monteren 5-spoors onderrails	
V001028	6-Spoors onderrails	26 mm	130 mm	2,3 mm	600 cm	✓ Eenvoudig te monteren 6-spoors onderrails	

Verkrijgbare kleuren

RAL 9005MS

RAL 7016MS

RAL 9001MS

Glaspvang u-profiel

Voor zijkanten van glazen schuifwanden


De u-profielen worden als eerste gemonteerd en vormen de solide basis voor uw project, met inbegrip van handige tochtstrippen die al gemonteerd zijn. Beschikbaar voor zowel 2-, 3-, 4-, 5- als 6 railssystemen. De u-profielen zijn makkelijk te monteren tegen de staanders en zijn verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren.




- Praktische & snelle montage
- T6-6063 Aluminium
- CE Keurmerk



- Innovatief & efficiënt
- Bouwpakketten beschikbaar




U-profiel zwart



U-profiel antraciet



U-profiel antraciet



U-profiel antraciet

RAL 9005MS

RAL 7016MS

RAL 9001MS

Verkrijgbare kleuren

GLASOPVANG U-PROFIEL

Technische Informatie



V001029A
2-Spoors
U-profiel

V001029
3-Spoors
U-profiel

V001030
4-Spoors
U-profiel

V001031
5-Spoors
U-Profiel

V001032
6-Spoors
U-profiel

SKU	Onderdelen								
	Product	Hoogte	Breedte	Dikte	Maximaal Profiel	Kleuren			Extra Informatie
V001029A	2-Spoors U-profiel	35 mm	52 mm	1,7 mm	250 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms	✓ Eenvoudig te monteren 2-spoors u-profiel
V001029	3 Spoors u-profiel	35 mm	74 mm	1,7 mm	250 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms	✓ Eenvoudig te monteren 3-spoors u-profiel
V001030	4 Spoors u-profiel	35 mm	95 mm	1,7 mm	250 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms	✓ Eenvoudig te monteren 4-spoors u-profiel
V001031	5 Spoors u-profiel	35 mm	117 mm	1,7 mm	250 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms	✓ Eenvoudig te monteren 5-spoors u-profiel
V001032	6 Spoors u-profiel	35 mm	138 mm	1,7 mm	250 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms	✓ Eenvoudig te monteren 6 spoors u-profiel

Verkrijgbare kleuren

RAL 9005MS

RAL 7016MS

RAL 9001MS



Aluminium kozijn-schuifpuien

Voor overkappingen of buitenruimte.

Onze hoogwaardige Vira Kozijn Schuifpuien worden op maat uitgewerkt en geproduceerd. Bij Vira kunt u uw wens precies aangeven om vaste en schuifelementen naar eigen keuze te laten produceren. Onze ervaren monteurs en productiepersoneel kijken en denken met u mee om tot een mooi eindproduct te komen. Zo kunt u lang genieten van uw buitenruimte.



- Praktische & snelle montage
- 6063-T6 Aluminium
- CE Keurmerk



- Innovatief & efficiënt
- Bouwpakketten beschikbaar



Kozijn schuifpui antraciet



Kozijn schuifpui crème



Kozijn schuifpui crème



Kozijn schuifpui zwart

RAL 9005MS



RAL 7016MS

RAL 9001MS


Verkrijgbare kleuren

ALUMINIUM KOZIJN SCHUIFPUI



Technische Informatie



V001022
Kozijn Zij Profiel
Voor alle zijden



V001024
Kozijn Geleider
Kozijn



SKU	Onderdelen							
	Product	Hoogte	Breedte	Dikte	Kleuren			Extra Informatie
V001033	Kozijn-zijprofiel	15 mm	18 mm	1,2 mm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms	✓ Kozijn-zijprofiel
V001034	Kozijn-geleider	28 mm	57 mm	1,7 mm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms	✓ Kozijn-geleider

Verkrijgbare kleuren

RAL 9005MS



RAL 7016MS

RAL 9001MS

Schutting Profielen

Aluminium schuttingen

Wij bieden ook de mogelijkheid om een aluminium schutting op maat samen te stellen en op maat gemaakte aluminium poorten te produceren. Of u nu op zoek bent naar privacy, beveiliging of een esthetische upgrade voor uw buitenruimte, onze op maat gemaakte aluminium schuttingen en poorten bieden een duurzame en stijlvolle oplossing die naadloos aansluit bij uw wensen. Bij Vira draait alles om het creëren van een buitenomgeving die aan al uw behoeften voldoet, van begin tot eind op maat gemaakt.



RAL 7016MS

Verkrijgbare kleuren

SCHUTTING

Technische Informatie

Schutting profiel staander

Omschrijving	Afmeting	Lengte	Dikte	Eenheid	SKU
90 x 90 staander	90 x 90 mm	2,6 m	3,122 kg/m	per meter	8135

Zij profiel / opvulling

Omschrijving	Afmeting	Lengte	Dikte	Eenheid	SKU
Zij profiel	7,4 x 18 x 1 mm	2,6 m	0,090 kg/m	per meter	8136

Afsluitprofiel boven




Omschrijving	Afmeting	Lengte	Dikte	Eenheid	SKU
Afsluitprofiel	37 x 19,4 x 1,2 mm	7 m	1,2 mm	per meter	8137

15 x 50 koker box profiel

Omschrijving	Afmeting	Lengte	Dikte	Eenheid	SKU
15 x 50 koker	16 x 50 x 1 mm	7 m		per meter	2609

Bodem profiel / Anker

Omschrijving	Afmeting	Lengte	Dikte	Eenheid	SKU
90 x 90 bodem bevestiging prof.	90 x 90 mm			per meter	1



Verkrijgbare kleuren

RAL 7016MS

Vira Groothandel

Professionele passie

Bij Vira zijn we niet zomaar een groothandel, we zijn een team van 30 toegewijde professionals die zich inzetten om u de best mogelijke service te bieden. Onze passie voor vakmanschap en klanttevredenheid staat centraal in alles wat we doen. Met een scherp oog voor detail en jarenlange ervaring zorgen we ervoor dat uw ervaring bij Vira Veranda altijd optimaal is.

Wat ons onderscheidt, is onze voortdurende toewijding aan kwaliteit en maatwerk. Onze groothandel produceert voortdurend overkappingen op maat, zodat u altijd de perfecte oplossing vindt die aansluit bij uw specifieke behoeften en esthetische voorkeuren. Of het nu gaat om afmetingen, kleuren of ontwerpen, wij streven ernaar om uw visie werkelijkheid te maken.



Hoofdkantoor in Veldhoven



Glas afdeling



Overkapping afdeling



Glasvoorraad

VIRA GROOTHANDEL

Bedrijfs Informatie




- ✓ 30 professionals in dienst die klaar voor u staan.
- ✓ Alles is voorbereid en op maat gemaakt (gratis).
- ✓ Onze producten zijn CE getest.
- ✓ Statiek berekeningen.
- ✓ Meer dan 7000 vierkante meter aan productie & opslagruimte.
- ✓ Innovatieve producten.
- ✓ Snelle levering & hoge kwaliteit.
- ✓ Scherpe prijzen.
- ✓ 6063-T6 aluminium.
- ✓ Onbetwiste marktleider.
- ✓ Gratis op maat gemaakt.
- ✓ Whitelabel (merkloos zodat uw bedrijfsnaam meer naar voren komt).
- ✓ Bouwpakket met voorgeïnstalleerde componenten.
- ✓ 10 jaar garantie.
- ✓ Service team beschikbaar voor al uw vragen.

Telefoon: +31 85 40 00 012
Website: www.virabv.com
Email: info@virabv.com

Vira BV Hoofdkantoor
De Run 5208
5504 DC Veldhoven

Vira Glas & Kozijn
De Run 4405
5503 LS Veldhoven



VERANDA DEALER

CATALOGUS

Maak kennis met uw groothandel partner

www.virabv.com